

	Bief N°	Nom	PK écluse	Longueur (1) (m)	Hauteur bajoyer / RN (cm)	Relevé du 06/06/2018		Ecart avec relevé précédent (cm)	
						Hauteur bajoyer / niveau d'eau (cm)	Cote bief / retenue normale (cm)		
V E R S A N T	55	Coët-Prat	185,760	1 070	65	50	15	6	
	56	Kermelin	186,830	350	40	31	9	4	
	57	La Sablière	187,180	290	42	29	13	8	
	58	Kériffe	187,470	290	44	36	8	17	
	59	Boju	187,760	210	41	31	10	5	
	60	Parc-Goh	187,970	170	43	33	10	5	
	61	Goiffre	188,140	320	40	37	3	2	
	62	Goirball	188,460	290	39	32	7	2	
	63	Guernogas	188,750	260	57	43	14	6	
	64	Branguily	189,010	170	34	29	5	3	
	65	La Neau-Blanche	189,180	170	36	29	7	4	
	66	Pont-Terre	189,350	170	42	37	5	1	
	67	La Forêt	189,520	210	50	47	3	1	
	68	Menn-Merle	189,730	170	37	30	7	2	
	69	Toulhouët	189,900	170	36	25	11	6	
	70	La Ville-Perro	190,070	160	44	38	6	2	
	71	Le Gouvly	190,230	160	39	31	8	3	
	72	Le Pont	190,390	200	41	37	4	14	
73	Kervezo	190,590	160	39	32	7	3		
74	Douaren	190,750	170	41	33	8	2		
75	Grand-Pré	190,920	170	51	46	5	3		
76	Hilvern	191,090	120	42	38	4	1		
77	Le Pépinière	191,210	145	41	39	2	-1		
Bief de partage	79 (78)	Kérorêt (Bel Air)	196,315	4 960	112	115	-3	4	
V E R S A N T	80	Er Houët	196,430	115	32	26	6	1	
	81	Kérviv	196,530	100	35	31	4	-7	
	82	Parc er Lann	196,660	130	36	31	5	-1	
	83	Kerhihoué	196,780	120	34	31	3	-1	
	84	Parc Lann Bihan	196,900	120	36	33	3	-2	
	85	Lann Vras	197,050	150	28	25	3	-3	
	86	Parc Buisson	197,170	120	40	47	-7	-13	
	87	Le Couëdic	197,280	110	39	36	3	-2	
	88	Joli Cœur	199,650	2 370	55	60	-5	0	
	89	Parc Lann Hir	199,760	110	39	35	4	2	
	90	Parc Lann Ergo	199,890	130	42	37	5	43	
	91	Parc Bihan	200,000	110	36	32	4	0	
	92	Kerponer	200,120	120	35	30	5	1	
	93	Restériard	200,250	130	37	31	6	1	
	94	Tri Parc Lann Fav	200,430	180	31	26	5	1	
	B L A V E T	95	Parc Bras	200,620	190	33	29	4	0
		96	Le Ros	200,710	90	40	31	9	5
		97	Guerlaunay	200,800	90	38	13	25	13
98		Bohumet	201,090	290	32	27	5	3	
99		Kervégan	201,265	175	46	36	10	4	
100		Tren Deur Ros	201,980	715	46	37	9	3	
101		Kerveno	202,320	340	55	47	8	6	
102		Parc Lann Hoaren	202,830	510	40	45	-5	2	
103		La Haie	203,530	700	37	32	5	3	
104		La Ville Neuve	203,990	460	49	41	8	4	
105		Kerdudaval	204,530	540	47	41	6	19	
106		Kervers	205,070	540	47	43	4	14	
107		Le Ponteau	205,475	405	45	41	4	3	

Longueur totale de la section

19 715

Biefs vides :

0

Longueur de la section hors écluses :

17 595

Linéaire à sec :

0 m

(1) Distances de centre à centre des
écluses

soit 0,0%

(une écluse mesure environ 40 m de long)

Linéaire à sec hors écluses :

0 m

-40 à -60

-60cm à vide

vide

soit 0,0%

	Bief N°	Nom	PK écluse	Longueur (1) (m)	Hauteur bajoyer / RN (cm)	Relevé du 23/05/2018		
						Hauteur bajoyer / niveau d'eau (cm)	Cote bief / retenue normale (cm)	Ecart avec relevé précédent (cm)
V E R S A N T O U S T	55	Coët-Prat	185,760	1 070	65	56	9	3
	56	Kermelin	186,830	350	40	35	5	-2
	57	La Sablière	187,180	290	42	37	5	-2
	58	Kériffe	187,470	290	44	53	-9	-14
	59	Boju	187,760	210	41	36	5	1
	60	Parc-Goh	187,970	170	43	38	5	0
	61	Goiffre	188,140	320	40	39	1	1
	62	Goirball	188,460	290	39	34	5	2
	63	Guernogas	188,750	260	57	49	8	1
	64	Branguily	189,010	170	34	32	2	-1
	65	La Neau-Blanche	189,180	170	36	33	3	-1
	66	Pont-Terre	189,350	170	42	38	4	1
	67	La Forêt	189,520	210	50	48	2	11
	68	Menn-Merle	189,730	170	37	32	5	1
	69	Toulhouët	189,900	170	36	31	5	-1
	70	La Ville-Perro	190,070	160	44	40	4	1
	71	Le Gouvly	190,230	160	39	34	5	-1
	72	Le Pont	190,390	200	41	51	-10	2
73	Kervezo	190,590	160	39	35	4	10	
74	Douaren	190,750	170	41	35	6	4	
75	Grand-Pré	190,920	170	51	49	2	1	
76	Hilvern	191,090	120	42	39	3	3	
77	Le Pépinière	191,210	145	41	38	3	2	
Bief de partage	79 (78)	Kérorêt (Bel Air)	196,315	4 960	112	119	-7	-1
V E R S A N T B L A V E T	80	Er Houët	196,430	115	32	27	5	-2
	81	Kérviv	196,530	100	35	24	11	4
	82	Parc er Lann	196,660	130	36	30	6	0
	83	Kerhihoué	196,780	120	34	30	4	-2
	84	Parc Lann Bihan	196,900	120	36	31	5	-1
	85	Lann Vras	197,050	150	28	22	6	-2
	86	Parc Buisson	197,170	120	40	34	6	0
	87	Le Couëdic	197,280	110	39	34	5	0
	88	Joli Cœur	199,650	2 370	55	60	-5	-2
	89	Parc Lann Hir	199,760	110	39	37	2	-4
	90	Parc Lann Ergo	199,890	130	42	80	-38	-35
	91	Parc Bihan	200,000	110	36	32	4	0
	92	Kerponer	200,120	120	35	31	4	-1
	93	Restériard	200,250	130	37	32	5	0
	94	Tri Parc Lann Fav	200,430	180	31	27	4	0
	95	Parc Bras	200,620	190	33	29	4	1
	96	Le Ros	200,710	90	40	36	4	-1
	97	Guerlaunay	200,800	90	38	26	12	6
98	Bohumet	201,090	290	32	30	2	10	
99	Kervégan	201,265	175	46	40	6	0	
100	Tren Deur Ros	201,980	715	46	40	6	0	
101	Kerveno	202,320	340	55	53	2	1	
102	Parc Lann Hoaren	202,830	510	40	47	-7	3	
103	La Haie	203,530	700	37	35	2	0	
104	La Ville Neuve	203,990	460	49	45	4	0	
105	Kerdudaval	204,530	540	47	60	-13	0	
106	Kervers	205,070	540	47	57	-10	-2	
107	Le Ponteau	205,475	405	45	44	1	2	

Longueur totale de la section

19 715

Biefs vides :

0

Longueur de la section hors écluses :

17 595

Linéaire à sec :

0 m

(1) Distances de centre à centre des
écluses

soit 0,0%

(une écluse mesure environ 40 m de long)

Linéaire à sec hors écluses :

0 m

-40 à -60

-60cm à vide

vide

soit 0,0%

	Bief N°	Nom	PK écluse	Longueur (1) (m)	Hauteur bajoyer / RN (cm)	Relevé du 17/05/2018		
						Hauteur bajoyer / niveau d'eau (cm)	Cote bief / retenue normale (cm)	Ecart avec relevé précédent (cm)
V E R S A N T O U S T	55	Coët-Prat	185,760	1 070	65	59	6	-12
	56	Kermelin	186,830	350	40	33	7	0
	57	La Sablière	187,180	290	42	35	7	-4
	58	Kériffe	187,470	290	44	39	5	-5
	59	Boju	187,760	210	41	37	4	-3
	60	Parc-Goh	187,970	170	43	38	5	-3
	61	Goiffre	188,140	320	40	40	0	-1
	62	Goirball	188,460	290	39	36	3	-2
	63	Guernogas	188,750	260	57	50	7	-10
	64	Branguily	189,010	170	34	31	3	-1
	65	La Neau-Blanche	189,180	170	36	32	4	-2
	66	Pont-Terre	189,350	170	42	39	3	-1
	67	La Forêt	189,520	210	50	59	-9	-11
	68	Menn-Merle	189,730	170	37	33	4	-6
	69	Toulhouët	189,900	170	36	30	6	-16
	70	La Ville-Perro	190,070	160	44	41	3	-3
	71	Le Gouvly	190,230	160	39	33	6	1
	72	Le Pont	190,390	200	41	53	-12	-16
73	Kervezo	190,590	160	39	45	-6	-15	
74	Douaren	190,750	170	41	39	2	-4	
75	Grand-Pré	190,920	170	51	50	1	-4	
76	Hilvern	191,090	120	42	42	0	-2	
77	Le Pépinière	191,210	145	41	40	1	1	
Bief de partage	79 (78)	Kérorêt (Bel Air)	196,315	4 960	112	118	-6	0
V E R S A N T B L A V E T	80	Er Houët	196,430	115	32	25	7	3
	81	Kérivy	196,530	100	35	28	7	-7
	82	Parc er Lann	196,660	130	36	30	6	2
	83	Kerhihoué	196,780	120	34	28	6	2
	84	Parc Lann Bihan	196,900	120	36	30	6	2
	85	Lann Vras	197,050	150	28	20	8	-8
	86	Parc Buisson	197,170	120	40	34	6	-2
	87	Le Couëdic	197,280	110	39	34	5	-2
	88	Joli Cœur	199,650	2 370	55	58	-3	-2
	89	Parc Lann Hir	199,760	110	39	33	6	2
	90	Parc Lann Ergo	199,890	130	42	45	-3	13
	91	Parc Bihan	200,000	110	36	32	4	2
	92	Kerponer	200,120	120	35	30	5	2
	93	Restériard	200,250	130	37	32	5	0
	94	Tri Parc Lann Fav	200,430	180	31	27	4	0
	95	Parc Bras	200,620	190	33	30	3	1
	96	Le Ros	200,710	90	40	35	5	1
	97	Guerlaunay	200,800	90	38	32	6	-2
98	Bohumet	201,090	290	32	40	-8	-8	
99	Kervégan	201,265	175	46	40	6	0	
100	Tren Deur Ros	201,980	715	46	40	6	1	
101	Kerveno	202,320	340	55	54	1	1	
102	Parc Lann Hoaren	202,830	510	40	50	-10	-1	
103	La Haie	203,530	700	37	35	2	0	
104	La Ville Neuve	203,990	460	49	45	4	1	
105	Kerdudaval	204,530	540	47	60	-13	-2	
106	Kervers	205,070	540	47	55	-8	0	
107	Le Ponteau	205,475	405	45	46	-1	-3	

Longueur totale de la section

19 715

Biefs vides :

0

Longueur de la section hors écluses :

17 595

Linéaire à sec :

0 m

(1) Distances de centre à centre des
écluses

soit 0,0%

(une écluse mesure environ 40 m de long)

Linéaire à sec hors écluses :

0 m

-40 à -60

-60cm à vide

vide

soit 0,0%

	Bief N°	Nom	PK écluse	Longueur (1) (m)	Hauteur bajoyer / RN (cm)	Relevé du 03/05/2018			
						Hauteur bajoyer / niveau d'eau (cm)	Cote bief / retenue normale (cm)	Ecart avec relevé précédent (cm)	
V E R S A N T	55	Coët-Prat	185,760	1 070	65	47	18	7	
	56	Kermelin	186,830	350	40	33	7	3	
	57	La Sablière	187,180	290	42	31	11	4	
	58	Kériffe	187,470	290	44	34	10	5	
	59	Boju	187,760	210	41	34	7	2	
	60	Parc-Goh	187,970	170	43	35	8	1	
	61	Goiffre	188,140	320	40	39	1	2	
	62	Goirball	188,460	290	39	34	5	2	
	63	Guernogas	188,750	260	57	40	17	1	
	64	Branguily	189,010	170	34	30	4	1	
	65	La Neau-Blanche	189,180	170	36	30	6	1	
	66	Pont-Terre	189,350	170	42	38	4	2	
	67	La Forêt	189,520	210	50	48	2	1	
	68	Menn-Merle	189,730	170	37	27	10	6	
	69	Toulhouët	189,900	170	36	14	22	15	
	70	La Ville-Perro	190,070	160	44	38	6	2	
	71	Le Gouvly	190,230	160	39	34	5	1	
	72	Le Pont	190,390	200	41	37	4	0	
73	Kervezo	190,590	160	39	30	9	-2		
74	Douaren	190,750	170	41	35	6	-4		
75	Grand-Pré	190,920	170	51	46	5	1		
76	Hilvern	191,090	120	42	40	2	-6		
77	Le Pépinière	191,210	145	41	41	0	0		
Bief de partage	79 (78)	Kéroret (Bel Air)	196,315	4 960	112	118	-6	-4	
V E R S A N T	80	Er Houët	196,430	115	32	28	4	-1	
	81	Kérviv	196,530	100	35	21	14	5	
	82	Parc er Lann	196,660	130	36	32	4	1	
	83	Kerhihoué	196,780	120	34	30	4	-2	
	84	Parc Lann Bihan	196,900	120	36	32	4	-22	
	85	Lann Vras	197,050	150	28	12	16	11	
	86	Parc Buisson	197,170	120	40	32	8	5	
	87	Le Couëdic	197,280	110	39	32	7	5	
	88	Joli Cœur	199,650	2 370	55	56	-1	5	
	89	Parc Lann Hir	199,760	110	39	35	4	10	
	90	Parc Lann Ergo	199,890	130	42	58	-16	1	
	91	Parc Bihan	200,000	110	36	34	2	2	
	92	Kerponer	200,120	120	35	32	3	2	
	93	Restériard	200,250	130	37	32	5	-5	
	94	Tri Parc Lann Fav	200,430	180	31	27	4	1	
	B L A V E T	95	Parc Bras	200,620	190	33	31	2	2
		96	Le Ros	200,710	90	40	36	4	-7
		97	Guerlaunay	200,800	90	38	30	8	2
98		Bohumet	201,090	290	32	32	0	2	
99		Kervégan	201,265	175	46	40	6	3	
100		Tren Deur Ros	201,980	715	46	41	5	1	
101		Kerveno	202,320	340	55	55	0	1	
102		Parc Lann Hoaren	202,830	510	40	49	-9	1	
103		La Haie	203,530	700	37	35	2	2	
104		La Ville Neuve	203,990	460	49	46	3	2	
105		Kerdudaval	204,530	540	47	58	-11	-8	
106		Kervers	205,070	540	47	55	-8	-9	
107		Le Ponteau	205,475	405	45	43	2	2	

Longueur totale de la section

19 715

Biefs vides :

0

Longueur de la section hors écluses :

17 595

Linéaire à sec :

0 m

(1) Distances de centre à centre des
écluses

soit 0,0%

(une écluse mesure environ 40 m de long)

Linéaire à sec hors écluses :

0 m

-40 à -60

-60cm à vide

vide

soit 0,0%

	Bief N°	Nom	PK écluse	Longueur (1) (m)	Hauteur bajoyer / RN (cm)	Relevé du		
						Hauteur bajoyer / niveau d'eau (cm)	Cote bief / retenue normale (cm)	Ecart avec relevé précédent (cm)
V E R S A N T O U S T	55	Coët-Prat	185,760	1 070	65	54	11	-4
	56	Kermelin	186,830	350	40	36	4	-5
	57	La Sablière	187,180	290	42	35	7	-6
	58	Kériffe	187,470	290	44	39	5	-3
	59	Boju	187,760	210	41	36	5	-5
	60	Parc-Goh	187,970	170	43	36	7	-3
	61	Goiffre	188,140	320	40	41	-1	-3
	62	Goirball	188,460	290	39	36	3	-4
	63	Guernogas	188,750	260	57	41	16	-1
	64	Branguily	189,010	170	34	31	3	-7
	65	La Neau-Blanche	189,180	170	36	31	5	-3
	66	Pont-Terre	189,350	170	42	40	2	-3
	67	La Forêt	189,520	210	50	49	1	-2
	68	Menn-Merle	189,730	170	37	33	4	-4
	69	Toulhouët	189,900	170	36	29	7	-6
	70	La Ville-Perro	190,070	160	44	40	4	-3
	71	Le Gouvly	190,230	160	39	35	4	-2
	72	Le Pont	190,390	200	41	37	4	0
73	Kervezo	190,590	160	39	28	11	6	
74	Douaren	190,750	170	41	31	10	6	
75	Grand-Pré	190,920	170	51	47	4	5	
76	Hilvern	191,090	120	42	34	8	9	
77	Le Pépinière	191,210	145	41	41	0	-2	
Bief de partage	79 (78)	Kérorêt (Bel Air)	196,315	4 960	112	114	-2	-4
V E R S A N T B L A V E T	80	Er Houët	196,430	115	32	27	5	0
	81	Kérviv	196,530	100	35	26	9	-1
	82	Parc er Lann	196,660	130	36	33	3	-2
	83	Kerhihoué	196,780	120	34	28	6	1
	84	Parc Lann Bihan	196,900	120	36	10	26	0
	85	Lann Vras	197,050	150	28	23	5	0
	86	Parc Buisson	197,170	120	40	37	3	-3
	87	Le Couëdic	197,280	110	39	37	2	-3
	88	Joli Cœur	199,650	2 370	55	61	-6	-2
	89	Parc Lann Hir	199,760	110	39	45	-6	-7
	90	Parc Lann Ergo	199,890	130	42	59	-17	-15
	91	Parc Bihan	200,000	110	36	36	0	-3
	92	Kerponer	200,120	120	35	34	1	-3
	93	Restériard	200,250	130	37	27	10	5
	94	Tri Parc Lann Fav	200,430	180	31	28	3	-2
	95	Parc Bras	200,620	190	33	33	0	-4
	96	Le Ros	200,710	90	40	29	11	7
	97	Guerlaunay	200,800	90	38	32	6	-4
	98	Bohumet	201,090	290	32	34	-2	-3
	99	Kervégan	201,265	175	46	43	3	-4
100	Tren Deur Ros	201,980	715	46	42	4	-1	
101	Kerveno	202,320	340	55	56	-1	-3	
102	Parc Lann Hoaren	202,830	510	40	50	-10	-3	
103	La Haie	203,530	700	37	37	0	-4	
104	La Ville Neuve	203,990	460	49	48	1	-5	
105	Kerdudaval	204,530	540	47	50	-3	-5	
106	Kervers	205,070	540	47	46	1	1	
107	Le Ponteau	205,475	405	45	45	0	-4	

Longueur totale de la section

19 715

Biefs vides :

0

Longueur de la section hors écluses :

17 595

Linéaire à sec :

0 m

(1) Distances de centre à centre des
écluses

soit 0,0%

(une écluse mesure environ 40 m de long)

Linéaire à sec hors écluses :

0 m

-40 à -60

-60cm à vide

vide

soit 0,0%

	Bief N°	Nom	PK écluse	Longueur (1) (m)	Hauteur bajoyer / RN (cm)	Relevé du 19/04/2018		
						Hauteur bajoyer / niveau d'eau (cm)	Cote bief / retenue normale (cm)	Ecart avec relevé précédent (cm)
V E R S A N T O U S T	55	Coët-Prat	185,760	1 070	65	50	15	-4
	56	Kermelin	186,830	350	40	31	9	-1
	57	La Sablière	187,180	290	42	29	13	-9
	58	Kériffe	187,470	290	44	36	8	-7
	59	Boju	187,760	210	41	31	10	1
	60	Parc-Goh	187,970	170	43	33	10	3
	61	Goiffre	188,140	320	40	38	2	-6
	62	Goirball	188,460	290	39	32	7	1
	63	Guernogas	188,750	260	57	40	17	-15
	64	Branguily	189,010	170	34	24	10	0
	65	La Neau-Blanche	189,180	170	36	28	8	0
	66	Pont-Terre	189,350	170	42	37	5	-2
	67	La Forêt	189,520	210	50	47	3	1
	68	Menn-Merle	189,730	170	37	29	8	3
	69	Toulhouët	189,900	170	36	23	13	5
	70	La Ville-Perro	190,070	160	44	37	7	-3
	71	Le Gouvly	190,230	160	39	33	6	0
	72	Le Pont	190,390	200	41	37	4	-1
73	Kervezo	190,590	160	39	34	5	6	
74	Douaren	190,750	170	41	37	4	0	
75	Grand-Pré	190,920	170	51	52	-1	-2	
76	Hilvern	191,090	120	42	43	-1	4	
77	Le Pépinière	191,210	145	41	39	2	1	
Bief de partage	79 (78)	Kérorêt (Bel Air)	196,315	4 960	112	110	2	5
V E R S A N T B L A V E T	80	Er Houët	196,430	115	32	27	5	-1
	81	Kérivy	196,530	100	35	25	10	1
	82	Parc er Lann	196,660	130	36	31	5	-1
	83	Kerhihoué	196,780	120	34	29	5	1
	84	Parc Lann Bihan	196,900	120	36	10	26	23
	85	Lann Vras	197,050	150	28	23	5	-3
	86	Parc Buisson	197,170	120	40	34	6	0
	87	Le Couëdic	197,280	110	39	34	5	0
	88	Joli Cœur	199,650	2 370	55	59	-4	-6
	89	Parc Lann Hir	199,760	110	39	38	1	-1
	90	Parc Lann Ergo	199,890	130	42	44	-2	1
	91	Parc Bihan	200,000	110	36	33	3	0
	92	Kerponer	200,120	120	35	31	4	1
	93	Restériard	200,250	130	37	32	5	0
	94	Tri Parc Lann Fav	200,430	180	31	26	5	3
	95	Parc Bras	200,620	190	33	29	4	1
	96	Le Ros	200,710	90	40	36	4	-2
	97	Guerlaunay	200,800	90	38	28	10	-2
98	Bohumet	201,090	290	32	31	1	0	
99	Kervégan	201,265	175	46	39	7	1	
100	Tren Deur Ros	201,980	715	46	41	5	-1	
101	Kerveno	202,320	340	55	53	2	-1	
102	Parc Lann Hoaren	202,830	510	40	47	-7	0	
103	La Haie	203,530	700	37	33	4	0	
104	La Ville Neuve	203,990	460	49	43	6	-1	
105	Kerdudaval	204,530	540	47	45	2	3	
106	Kervers	205,070	540	47	47	0	0	
107	Le Ponteau	205,475	405	45	41	4	2	

Longueur totale de la section

19 715

Biefs vides :

0

Longueur de la section hors écluses :

17 595

Linéaire à sec :

0 m

(1) Distances de centre à centre des
écluses

soit 0,0%

(une écluse mesure environ 40 m de long)

Linéaire à sec hors écluses :

0 m

-40 à -60

-60cm à vide

vide

soit 0,0%

	Bief N°	Nom	PK écluse	Longueur (1) (m)	Hauteur bajoyer / RN (cm)	Relevé du 12/04/2018		Ecart avec relevé précédent (cm)
						Hauteur bajoyer / niveau d'eau (cm)	Cote bief / retenue normale (cm)	
V E R S A N T O U S T	55	Coët-Prat	185,760	1 070	65	46	19	0
	56	Kermelin	186,830	350	40	30	10	-4
	57	La Sablière	187,180	290	42	20	22	-6
	58	Kériffe	187,470	290	44	29	15	-3
	59	Boju	187,760	210	41	32	9	-12
	60	Parc-Goh	187,970	170	43	36	7	-10
	61	Goiffre	188,140	320	40	32	8	3
	62	Goirball	188,460	290	39	33	6	-3
	63	Guernogas	188,750	260	57	25	32	-7
	64	Branguily	189,010	170	34	24	10	-1
	65	La Neau-Blanche	189,180	170	36	28	8	-5
	66	Pont-Terre	189,350	170	42	35	7	-1
	67	La Forêt	189,520	210	50	48	2	1
	68	Menn-Merle	189,730	170	37	32	5	-7
	69	Toulhouët	189,900	170	36	28	8	-4
	70	La Ville-Perro	190,070	160	44	34	10	0
	71	Le Gouvly	190,230	160	39	33	6	-2
	72	Le Pont	190,390	200	41	36	5	-4
	73	Kervezo	190,590	160	39	40	-1	-9
74	Douaren	190,750	170	41	37	4	-2	
75	Grand-Pré	190,920	170	51	50	1	0	
76	Hilvern	191,090	120	42	47	-5	-7	
77	Le Pépinière	191,210	145	41	40	1	0	
Bief de partage	79 (78)	Kéroret (Bel Air)	196,315	4 960	112	115	-3	-3
V E R S A N T B L A V E T	80	Er Houët	196,430	115	32	26	6	4
	81	Kérivy	196,530	100	35	26	9	0
	82	Parc er Lann	196,660	130	36	30	6	0
	83	Kerhihoué	196,780	120	34	30	4	-2
	84	Parc Lann Bihan	196,900	120	36	33	3	-1
	85	Lann Vras	197,050	150	28	20	8	3
	86	Parc Buisson	197,170	120	40	34	6	2
	87	Le Couëdic	197,280	110	39	34	5	-1
	88	Joli Cœur	199,650	2 370	55	53	2	3
	89	Parc Lann Hir	199,760	110	39	37	2	-1
	90	Parc Lann Ergo	199,890	130	42	45	-3	-7
	91	Parc Bihan	200,000	110	36	33	3	0
	92	Kerponer	200,120	120	35	32	3	-3
	93	Restériard	200,250	130	37	32	5	-2
	94	Tri Parc Lann Fav	200,430	180	31	29	2	-7
	95	Parc Bras	200,620	190	33	30	3	-3
	96	Le Ros	200,710	90	40	34	6	-2
	97	Guerlaunay	200,800	90	38	26	12	-6
	98	Bohumet	201,090	290	32	31	1	-1
99	Kervégan	201,265	175	46	40	6	-6	
100	Tren Deur Ros	201,980	715	46	40	6	-4	
101	Kerveno	202,320	340	55	52	3	-5	
102	Parc Lann Hoaren	202,830	510	40	47	-7	-5	
103	La Haie	203,530	700	37	33	4	-5	
104	La Ville Neuve	203,990	460	49	42	7	-5	
105	Kerdudaval	204,530	540	47	48	-1	-7	
106	Kervers	205,070	540	47	47	0	-7	
107	Le Ponteau	205,475	405	45	43	2	-5	

Longueur totale de la section

19 715

Biefs vides :

0

Longueur de la section hors écluses :

17 595

Linéaire à sec :

0 m

(1) Distances de centre à centre des
écluses

soit 0,0%

(une écluse mesure environ 40 m de long)

Linéaire à sec hors écluses :

0 m

-40 à -60

-60cm à vide

vide

soit 0,0%

	Bief N°	Nom	PK écluse	Longueur (1) (m)	Hauteur bajoyer / RN (cm)	Relevé du 04/04/2018			
						Hauteur bajoyer / niveau d'eau (cm)	Cote bief / retenue normale (cm)	Ecart avec relevé précédent (cm)	
V E R S A N T	55	Coët-Prat	185,760	1 070	65	46	19	15	
	56	Kermelin	186,830	350	40	26	14	13	
	57	La Sablière	187,180	290	42	14	28	19	
	58	Kériffe	187,470	290	44	26	18	13	
	59	Boju	187,760	210	41	20	21	17	
	60	Parc-Goh	187,970	170	43	26	17	13	
	61	Goiffre	188,140	320	40	35	5	3	
	62	Goirball	188,460	290	39	30	9	8	
	63	Guernogas	188,750	260	57	18	39	26	
	64	Branguily	189,010	170	34	23	11	10	
	65	La Neau-Blanche	189,180	170	36	23	13	9	
	66	Pont-Terre	189,350	170	42	34	8	7	
	67	La Forêt	189,520	210	50	49	1	-1	
	68	Menn-Merle	189,730	170	37	25	12	-9	
	69	Toulhouët	189,900	170	36	24	12	7	
	70	La Ville-Perro	190,070	160	44	34	10	12	
	71	Le Gouvly	190,230	160	39	31	8	7	
	72	Le Pont	190,390	200	41	32	9	8	
73	Kervezo	190,590	160	39	31	8	5		
74	Douaren	190,750	170	41	35	6	3		
75	Grand-Pré	190,920	170	51	50	1	-1		
76	Hilvern	191,090	120	42	40	2	1		
77	Le Pépinière	191,210	145	41	40	1	1		
Bief de partage	79 (78)	Kérorêt (Bel Air)	196,315	4 960	112	112	0	-1	
V E R S A N T	80	Er Houët	196,430	115	32	30	2	-43	
	81	Kérviv	196,530	100	35	26	9	-50	
	82	Parc er Lann	196,660	130	36	30	6	6	
	83	Kerhihoué	196,780	120	34	28	6	2	
	84	Parc Lann Bihan	196,900	120	36	32	4	1	
	85	Lann Vras	197,050	150	28	23	5	3	
	86	Parc Buisson	197,170	120	40	36	4	-38	
	87	Le Couëdic	197,280	110	39	33	6	3	
	88	Joli Cœur	199,650	2 370	55	56	-1	-19	
	89	Parc Lann Hir	199,760	110	39	36	3	1	
	90	Parc Lann Ergo	199,890	130	42	38	4	17	
	91	Parc Bihan	200,000	110	36	33	3	2	
	92	Kerponer	200,120	120	35	29	6	6	
	93	Restériard	200,250	130	37	30	7	6	
	94	Tri Parc Lann Fav	200,430	180	31	22	9	8	
	B L A V E T	95	Parc Bras	200,620	190	33	27	6	7
		96	Le Ros	200,710	90	40	32	8	8
		97	Guerlaunay	200,800	90	38	20	18	15
98		Bohumet	201,090	290	32	30	2	2	
99		Kervégan	201,265	175	46	34	12	11	
100		Tren Deur Ros	201,980	715	46	36	10		
101		Kerveno	202,320	340	55	47	8	13	
102		Parc Lann Hoaren	202,830	510	40	42	-2	-1	
103		La Haie	203,530	700	37	28	9	11	
104		La Ville Neuve	203,990	460	49	37	12	11	
105		Kerdudaval	204,530	540	47	41	6	2	
106		Kervers	205,070	540	47	40	7	8	
107		Le Ponteau	205,475	405	45	38	7	6	

Longueur totale de la section

19 715

Biefs vides :

0

Longueur de la section hors écluses :

17 595

Linéaire à sec :

0 m

(1) Distances de centre à centre des
écluses

soit 0,0%

(une écluse mesure environ 40 m de long)

Linéaire à sec hors écluses :

0 m

-40 à -60

-60cm à vide

vide

soit 0,0%

	Bief N°	Bief Nom	PK écluse	Longueur (1) (m)	Hauteur r bajoyer / RN (cm)	Relevé du 27/03/2018		
						Hauteur bajoyer / niveau d'eau (cm)	Cote bief / retenue normale (cm)	Ecart avec relevé précédent (cm)
V E R S A N T O U S T	55	Coët-Prat	185,760	1 070	65	43	22	4
	56	Kermelin	186,830	350	40	30	10	1
	57	La Sablière	187,180	290	42	19	23	9
	58	Kériffe	187,470	290	44	32	12	5
	59	Boju	187,760	210	41	29	12	4
	60	Parc-Goh	187,970	170	43	30	13	4
	61	Goiffre	188,140	320	40	37	3	2
	62	Goirball	188,460	290	39	33	6	1
	63	Guernogas	188,750	260	57	29	28	13
	64	Branguily	189,010	170	34	29	5	1
	65	La Neau-Blanche	189,180	170	36	27	9	4
	66	Pont-Terre	189,350	170	42	39	3	1
	67	La Forêt	189,520	210	50	48	2	2
	68	Menn-Merle	189,730	170	37	22	15	21
	69	Toulhouët	189,900	170	36	26	10	5
	70	La Ville-Perro	190,070	160	44	38	6	-2
	71	Le Gouvly	190,230	160	39	36	3	1
72	Le Pont	190,390	200	41	36	5	1	
73	Kervezo	190,590	160	39	31	8	3	
74	Douaren	190,750	170	41	38	3	3	
75	Grand-Pré	190,920	170	51	53	-2	2	
76	Hilvern	191,090	120	42	44	-2	1	
77	Le Pépinière	191,210	145	41	42	-1	0	
Bief de partage	79 (78)	Kérorret (Bel Air)	196,315	4 960	112	105	7	1
V E R S A N T B L A V E T	80	Er Houët	196,430	115	32	27	5	45
	81	Kérivy	196,530	100	35	26	9	59
	82	Parc er Lann	196,660	130	36	33	3	0
	83	Kerhihoué	196,780	120	34	29	5	4
	84	Parc Lann Bihan	196,900	120	36	30	6	3
	85	Lann Vras	197,050	150	28	25	3	2
	86	Parc Buisson	197,170	120	40	38	2	42
	87	Le Couëdic	197,280	110	39	34	5	3
	88	Joli Cœur	199,650	2 370	55	50	5	18
	89	Parc Lann Hir	199,760	110	39	66	-27	2
	90	Parc Lann Ergo	199,890	130	42	114	-72	-13
	91	Parc Bihan	200,000	110	36	36	0	1
	92	Kerponer	200,120	120	35	35	0	0
	93	Restériard	200,250	130	37	25	12	1
	94	Tri Parc Lann Fav	200,430	180	31	26	5	1
	95	Parc Bras	200,620	190	33	34	-1	-1
	96	Le Ros	200,710	90	40	37	3	0
97	Guerlaunay	200,800	90	38	32	6	3	
98	Bohumet	201,090	290	32	32	0	0	
99	Kervégan	201,265	175	46	40	6	1	
100	Tren Deur Ros	201,980	715	46	LEDU	LEDU		
101	Kerveno	202,320	340	55	58	-3	-5	
102	Parc Lann Hoaren	202,830	510	40	48	-8	-1	
103	La Haie	203,530	700	37	36	1	-2	
104	La Ville Neuve	203,990	460	49	46	3	1	
105	Kerdudaval	204,530	540	47	48	-1	4	
106	Kervers	205,070	540	47	46	1	-1	
107	Le Ponteau	205,475	405	45	43	2	1	

Longueur totale de la section

19 715

Biefs vides :

0

ongueur de la section hors écluses :

17 595

Linéaire à sec :

0 m

(1) Distances de centre à centre des
écluses

soit 0,0%

(une écluse mesure environ 40 m de long)

Linéanaire à sec hors écluses :

0 m

-40 à -60 -60cm à vide

vide

soit 0,0%

	Bief		Longueur (1) (m)	Hauteur bajoyer / RN (cm)	Relevé du 22/03/2018			
	N°	Nom			PK écluse	Hauteur bajoyer / niveau d'eau (cm)	Cote bief / retenue normale (cm)	Écart avec relevé précédent (cm)
V E R S A N T O U S T	55	Coët-Prat	185,760	1 070	65	47	18	-4
	56	Kermelin	186,830	350	40	31	9	-1
	57	La Sablière	187,180	290	42	28	14	-8
	58	Kériffe	187,470	290	44	37	7	-5
	59	Boju	187,760	210	41	33	8	-3
	60	Parc-Goh	187,970	170	43	34	9	-5
	61	Goiffre	188,140	320	40	39	1	-2
	62	Goirball	188,460	290	39	34	5	-2
	63	Guernogas	188,750	260	57	42	15	-9
	64	Branguily	189,010	170	34	30	4	-1
	65	La Neau-Blanche	189,180	170	36	31	5	-3
	66	Pont-Terre	189,350	170	42	40	2	-2
	67	La Forêt	189,520	210	50	50	0	-2
	68	Menn-Merle	189,730	170	37	43	-6	-13
	69	Toulhouët	189,900	170	36	31	5	-14
	70	La Ville-Perro	190,070	160	44	36	8	2
	71	Le Gouvly	190,230	160	39	37	2	-2
	72	Le Pont	190,390	200	41	37	4	0
73	Kervezo	190,590	160	39	34	5	-5	
74	Douaren	190,750	170	41	41	0	-2	
75	Grand-Pré	190,920	170	51	55	-4	-1	
76	Hilvern	191,090	120	42	45	-3	-1	
77	Le Pépinière	191,210	145	41	42	-1	1	
Bief de partage	79 (78)	Kérorêt (Bel Air)	196,315	4 960	112	106	6	-1
V E R S A N T B L A V E T	80	Er Houët	196,430	115	32	72	-40	-24
	81	Kérivy	196,530	100	35	85	-50	-23
	82	Parc er Lann	196,660	130	36	33	3	2
	83	Kerhihoué	196,780	120	34	33	1	-1
	84	Parc Lann Bihan	196,900	120	36	33	3	0
	85	Lann Vras	197,050	150	28	27	1	3
	86	Parc Buisson	197,170	120	40	80	-40	-41
	87	Le Couëdic	197,280	110	39	37	2	0
	88	Joli Cœur	199,650	2 370	55	68	-13	-2
	89	Parc Lann Hir	199,760	110	39	68	-29	1
	90	Parc Lann Ergo	199,890	130	42	101	-59	-29
	91	Parc Bihan	200,000	110	36	37	-1	-2
	92	Kerponer	200,120	120	35	35	0	-2
	93	Restériard	200,250	130	37	26	11	0
	94	Tri Parc Lann Fav	200,430	180	31	27	4	-1
	95	Parc Bras	200,620	190	33	33	0	-2
	96	Le Ros	200,710	90	40	37	3	0
	97	Guerlaunay	200,800	90	38	35	3	-5
98	Bohumet	201,090	290	32	32	0	-1	
99	Kervégan	201,265	175	46	41	5	-1	
100	Tren Deur Ros	201,980	715	46	LEDU	LEDU		
101	Kerveno	202,320	340	55	53	2	2	
102	Parc Lann Hoaren	202,830	510	40	47	-7	2	
103	La Haie	203,530	700	37	34	3	1	
104	La Ville Neuve	203,990	460	49	47	2	-1	
105	Kerdudaval	204,530	540	47	52	-5	-3	
106	Kervers	205,070	540	47	45	2	-3	
107	Le Ponteau	205,475	405	45	44	1	-2	

Longueur totale de la section

19 715

Biefs vides :

0

Longueur de la section hors écluses :

17 595

Linéaire à sec :

0 m

(1) Distances de centre à centre des
écluses

soit 0,0%

(une écluse mesure environ 40 m de long)

Linéaire à sec hors écluses :

0 m

-40 à -60

-60cm à vide

vide

soit 0,0%

	Bief N°	Nom	PK écluse	Longueur (1) (m)	Hauteur bajoyer / RN (cm)	Relevé du 14/03/2018		
						Hauteur bajoyer / niveau d'eau (cm)	Cote bief / retenue normale (cm)	Ecart avec relevé précédent (cm)
V E R S A N T	55	Coët-Prat	185,760	1 070	65	43	22	4
	56	Kermelin	186,830	350	40	30	10	0
	57	La Sablière	187,180	290	42	20	22	6
	58	Kériffe	187,470	290	44	32	12	2
	59	Boju	187,760	210	41	30	11	-2
	60	Parc-Goh	187,970	170	43	29	14	4
	61	Goiffre	188,140	320	40	37	3	-1
	62	Goirball	188,460	290	39	32	7	-1
	63	Guernogas	188,750	260	57	33	24	7
	64	Branguily	189,010	170	34	29	5	-1
	65	La Neau-Blanche	189,180	170	36	28	8	-1
	66	Pont-Terre	189,350	170	42	38	4	-4
	67	La Forêt	189,520	210	50	48	2	0
	68	Menn-Merle	189,730	170	37	30	7	-3
	69	Toulhouët	189,900	170	36	17	19	6
	70	La Ville-Perro	190,070	160	44	38	6	-1
	71	Le Gouvly	190,230	160	39	35	4	-3
72	Le Pont	190,390	200	41	37	4	-4	
73	Kervezo	190,590	160	39	29	10	2	
74	Douaren	190,750	170	41	39	2	-3	
75	Grand-Pré	190,920	170	51	54	-3	-4	
76	Hilvern	191,090	120	42	44	-2	-2	
77	Le Pépinière	191,210	145	41	43	-2	-3	
Bief de partage	79 (78)	Kérorret (Bel Air)	196,315	4 960	112	105	7	7
V E R S A N T	80	Er Houët	196,430	115	32	48	-16	-21
	81	Kérivy	196,530	100	35	62	-27	-37
	82	Parc er Lann	196,660	130	36	35	1	-5
	83	Kerhihoué	196,780	120	34	32	2	-3
	84	Parc Lann Bihan	196,900	120	36	33	3	-1
	85	Lann Vras	197,050	150	28	30	-2	-7
	86	Parc Buisson	197,170	120	40	39	1	-6
	87	Le Couëdic	197,280	110	39	37	2	-3
	88	Joli Cœur	199,650	2 370	55	66	-11	6
	89	Parc Lann Hir	199,760	110	39	69	-30	-35
	90	Parc Lann Ergo	199,890	130	42	72	-30	-37
	91	Parc Bihan	200,000	110	36	35	1	-2
	92	Kerponer	200,120	120	35	33	2	-3
	93	Restériard	200,250	130	37	26	11	7
	94	Tri Parc Lann Fav	200,430	180	31	26	5	1
	95	Parc Bras	200,620	190	33	31	2	-1
	96	Le Ros	200,710	90	40	37	3	-3
97	Guerlaunay	200,800	90	38	30	8	-15	
98	Bohumet	201,090	290	32	31	1	-1	
99	Kervégan	201,265	175	46	40	6	0	
100	Tren Deur Ros	201,980	715	46	78	-32	-38	
101	Kerveno	202,320	340	55	55	0	-2	
102	Parc Lann Hoaren	202,830	510	40	49	-9	-2	
103	La Haie	203,530	700	37	35	2	-3	
104	La Ville Neuve	203,990	460	49	46	3	-4	
105	Kerdudaval	204,530	540	47	49	-2	-1	
106	Kervers	205,070	540	47	42	5	8	
107	Le Ponteau	205,475	405	45	42	3	0	

Longueur totale de la section

19 715

Biefs vides :

0

Longueur de la section hors écluses :

17 595

Linéaire à sec :

0 m

(1) Distances de centre à centre des
écluses

soit 0,0%

(une écluse mesure environ 40 m de long)

Linéaire à sec hors écluses :

0 m

-40 à -60

-60cm à vide

vide

soit 0,0%

	Bief N°	Nom	PK écluse	Longueur (1) (m)	Hauteur bajoyer / RN (cm)	Relevé du 07/03/2018		
						Hauteur bajoyer / niveau d'eau (cm)	Cote bief / retenue normale (cm)	Ecart avec relevé précédent (cm)
V E R S A N T O U S T	55	Coët-Prat	185,760	1 070	65	47	18	3
	56	Kermelin	186,830	350	40	30	10	2
	57	La Sablière	187,180	290	42	26	16	4
	58	Kériffe	187,470	290	44	34	10	0
	59	Boju	187,760	210	41	28	13	7
	60	Parc-Goh	187,970	170	43	33	10	2
	61	Goiffre	188,140	320	40	36	4	2
	62	Goirball	188,460	290	39	31	8	2
	63	Guernogas	188,750	260	57	40	17	7
	64	Branguily	189,010	170	34	28	6	2
	65	La Neau-Blanche	189,180	170	36	27	9	3
	66	Pont-Terre	189,350	170	42	34	8	4
	67	La Forêt	189,520	210	50	48	2	1
	68	Menn-Merle	189,730	170	37	27	10	3
	69	Toulhouët	189,900	170	36	23	13	4
	70	La Ville-Perro	190,070	160	44	37	7	0
	71	Le Gouvly	190,230	160	39	32	7	2
72	Le Pont	190,390	200	41	33	8	1	
73	Kervezo	190,590	160	39	31	8	1	
74	Douaren	190,750	170	41	36	5	0	
75	Grand-Pré	190,920	170	51	50	1	0	
76	Hilvern	191,090	120	42	42	0	0	
77	Le Pépinière	191,210	145	41	40	1	4	
Bief de partage	79 (78)	Kérorêt (Bel Air)	196,315	4 960	112	112	0	11
V E R S A N T B L A V E T	80	Er Houët	196,430	115	32	27	5	-1
	81	Kérivy	196,530	100	35	25	10	-5
	82	Parc er Lann	196,660	130	36	30	6	0
	83	Kerhihoué	196,780	120	34	29	5	-3
	84	Parc Lann Bihan	196,900	120	36	32	4	-2
	85	Lann Vras	197,050	150	28	23	5	-7
	86	Parc Buisson	197,170	120	40	33	7	0
	87	Le Couëdic	197,280	110	39	34	5	-1
	88	Joli Cœur	199,650	2 370	55	72	-17	-5
	89	Parc Lann Hir	199,760	110	39	34	5	-3
	90	Parc Lann Ergo	199,890	130	42	35	7	-1
	91	Parc Bihan	200,000	110	36	33	3	-3
	92	Kerponer	200,120	120	35	30	5	-1
	93	Restériard	200,250	130	37	33	4	-3
	94	Tri Parc Lann Fav	200,430	180	31	27	4	-3
	95	Parc Bras	200,620	190	33	30	3	-1
	96	Le Ros	200,710	90	40	34	6	1
97	Guerlaunay	200,800	90	38	15	23	11	
98	Bohumet	201,090	290	32	30	2	1	
99	Kervégan	201,265	175	46	40	6	0	
100	Tren Deur Ros	201,980	715	46	40	6	0	
101	Kerveno	202,320	340	55	53	2	1	
102	Parc Lann Hoaren	202,830	510	40	47	-7	1	
103	La Haie	203,530	700	37	32	5	2	
104	La Ville Neuve	203,990	460	49	42	7	1	
105	Kerdudaval	204,530	540	47	48	-1	3	
106	Kervers	205,070	540	47	50	-3	-2	
107	Le Ponteau	205,475	405	45	42	3	6	

Longueur totale de la section

19 715

Biefs vides : 0

Longueur de la section hors écluses :

17 595

Linéaire à sec : 0 m

(1) Distances de centre à centre des
écluses

soit 0,0%

(une écluse mesure environ 40 m de long)

Linéaire à sec hors écluses : 0 m

-40 à -60 -60cm à vide

vide

soit 0,0%

	Bief N°	Nom	PK écluse	Longueur (1) (m)	Hauteur bajoyer / RN (cm)	Relevé du 27/02/2017		
						Hauteur bajoyer / niveau d'eau (cm)	Cote bief / retenue normale (cm)	Ecart avec relevé précédent (cm)
V E R S A N T O U S T	55	Coët-Prat	185,760	1 070	65	50	15	-7
	56	Kermelin	186,830	350	40	32	8	-4
	57	La Sablière	187,180	290	42	30	12	-6
	58	Kériffe	187,470	290	44	34	10	-3
	59	Boju	187,760	210	41	35	6	-6
	60	Parc-Goh	187,970	170	43	35	8	-4
	61	Goiffre	188,140	320	40	38	2	-2
	62	Goirball	188,460	290	39	33	6	-2
	63	Guernogas	188,750	260	57	47	10	-15
	64	Branguily	189,010	170	34	30	4	-3
	65	La Neau-Blanche	189,180	170	36	30	6	-3
	66	Pont-Terre	189,350	170	42	38	4	-2
	67	La Forêt	189,520	210	50	49	1	-4
	68	Menn-Merle	189,730	170	37	30	7	-2
	69	Toulhouët	189,900	170	36	27	9	-7
	70	La Ville-Perro	190,070	160	44	37	7	0
	71	Le Gouvly	190,230	160	39	34	5	-3
72	Le Pont	190,390	200	41	34	7	-2	
73	Kervezo	190,590	160	39	32	7	-1	
74	Douaren	190,750	170	41	36	5	3	
75	Grand-Pré	190,920	170	51	50	1	-1	
76	Hilvern	191,090	120	42	42	0	0	
77	Le Pépinière	191,210	145	41	44	-3	-5	
Bief de partage	79 (78)	Kérorret (Bel Air)	196,315	4 960	112	123	-11	-17
V E R S A N T B L A V E T	80	Er Houët	196,430	115	32	26	6	4
	81	Kérivy	196,530	100	35	20	15	8
	82	Parc er Lann	196,660	130	36	30	6	1
	83	Kerhihoué	196,780	120	34	26	8	5
	84	Parc Lann Bihan	196,900	120	36	30	6	2
	85	Lann Vras	197,050	150	28	16	12	8
	86	Parc Buisson	197,170	120	40	33	7	3
	87	Le Couëdic	197,280	110	39	33	6	2
	88	Joli Cœur	199,650	2 370	55	67	-12	8
	89	Parc Lann Hir	199,760	110	39	31	8	14
	90	Parc Lann Ergo	199,890	130	42	34	8	66
	91	Parc Bihan	200,000	110	36	30	6	4
	92	Kerponer	200,120	120	35	29	6	1
	93	Restériard	200,250	130	37	30	7	2
	94	Tri Parc Lann Fav	200,430	180	31	24	7	1
	95	Parc Bras	200,620	190	33	29	4	-1
	96	Le Ros	200,710	90	40	35	5	-2
97	Guerlaunay	200,800	90	38	26	12	0	
98	Bohumet	201,090	290	32	31	1	-1	
99	Kervégan	201,265	175	46	40	6	0	
100	Tren Deur Ros	201,980	715	46	40	6	1	
101	Kerveno	202,320	340	55	54	1	0	
102	Parc Lann Hoaren	202,830	510	40	48	-8	0	
103	La Haie	203,530	700	37	34	3	-2	
104	La Ville Neuve	203,990	460	49	43	6	3	
105	Kerdudaval	204,530	540	47	51	-4	-1	
106	Kervers	205,070	540	47	48	-1	-3	
107	Le Ponteau	205,475	405	45	48	-3	-6	

Longueur totale de la section

19 715

Biefs vides :

0

Longueur de la section hors écluses :

17 595

Linéaire à sec :

0 m

(1) Distances de centre à centre des
écluses

soit 0,0%

(une écluse mesure environ 40 m de long)

Linéaire à sec hors écluses :

0 m

-40 à -60

-60cm à vide

vide

soit 0,0%

	Bief N°	Nom	PK écluse	Longueur (1) (m)	Hauteur bajoyer / RN (cm)	Relevé du 21/02/2018		
						Hauteur bajoyer / niveau d'eau (cm)	Cote bief / retenue normale (cm)	Ecart avec relevé précédent (cm)
V E R S A N T	55	Coët-Prat	185,760	1 070	65	43	22	1
	56	Kermelin	186,830	350	40	28	12	-2
	57	La Sablière	187,180	290	42	24	18	-7
	58	Kériffe	187,470	290	44	31	13	-5
	59	Boju	187,760	210	41	29	12	-3
	60	Parc-Goh	187,970	170	43	31	12	-1
	61	Goiffre	188,140	320	40	36	4	0
	62	Goirball	188,460	290	39	31	8	-1
	63	Guernogas	188,750	260	57	32	25	-14
	64	Branguily	189,010	170	34	27	7	-5
	65	La Neau-Blanche	189,180	170	36	27	9	-4
	66	Pont-Terre	189,350	170	42	36	6	-4
	67	La Forêt	189,520	210	50	45	5	1
	68	Menn-Merle	189,730	170	37	28	9	-6
	69	Toulhouët	189,900	170	36	20	16	-4
	70	La Ville-Perro	190,070	160	44	37	7	-3
	71	Le Gouvly	190,230	160	39	31	8	-1
72	Le Pont	190,390	200	41	32	9	-2	
73	Kervezo	190,590	160	39	31	8	-8	
74	Douaren	190,750	170	41	39	2	-2	
75	Grand-Pré	190,920	170	51	49	2	1	
76	Hilvern	191,090	120	42	42	0	0	
77	Le Pépinière	191,210	145	41	39	2	1	
Bief de partage	79 (78)	Kérorêt (Bel Air)	196,315	4 960	112	106	6	-6
V E R S A N T	80	Er Houët	196,430	115	32	30	2	-2
	81	Kérivy	196,530	100	35	28	7	0
	82	Parc er Lann	196,660	130	36	31	5	0
	83	Kerhihoué	196,780	120	34	31	3	-1
	84	Parc Lann Bihan	196,900	120	36	32	4	0
	85	Lann Vras	197,050	150	28	24	4	2
	86	Parc Buisson	197,170	120	40	36	4	1
	87	Le Couëdic	197,280	110	39	35	4	1
	88	Joli Cœur	199,650	2 370	55	75	-20	-3
	89	Parc Lann Hir	199,760	110	39	45	-6	26
	90	Parc Lann Ergo	199,890	130	42	106	-58	11
	91	Parc Bihan	200,000	110	36	34	2	0
	92	Kerponer	200,120	120	35	30	5	0
	93	Restériard	200,250	130	37	32	5	-6
	94	Tri Parc Lann Fav	200,430	180	31	25	6	5
	95	Parc Bras	200,620	190	33	28	5	5
	96	Le Ros	200,710	90	40	33	7	-15
97	Guerlaunay	200,800	90	38	26	12	4	
98	Bohumet	201,090	290	32	30	2	10	
99	Kervégan	201,265	175	46	40	6	1	
100	Tren Deur Ros	201,980	715	46	41	5	10	
101	Kerveno	202,320	340	55	54	1	-10	
102	Parc Lann Hoaren	202,830	510	40	48	-8	-18	
103	La Haie	203,530	700	37	32	5	8	
104	La Ville Neuve	203,990	460	49	46	3	-4	
105	Kerdudaval	204,530	540	47	50	-3	-7	
106	Kervers	205,070	540	47	45	2	-5	
107	Le Ponteau	205,475	405	45	42	3		

Longueur totale de la section

19 715

Biefs vides : 0

Longueur de la section hors écluses :

17 595

Linéaire à sec : 0 m

(1) Distances de centre à centre des
écluses

soit 0,0%

(une écluse mesure environ 40 m de long)

Linéaire à sec hors écluses : 0 m

-40 à -60 -60cm à vide

vide

soit 0,0%

	Bief N°	Nom	PK écluse	Longueur (1) (m)	Hauteur bajoyer / RN (cm)	Relevé du 14/02/2018		
						Hauteur bajoyer / niveau d'eau (cm)	Cote bief / retenue normale (cm)	Ecart avec relevé précédent (cm)
V E R S A N T	55	Coët-Prat	185,760	1 070	65	44	21	4
	56	Kermelin	186,830	350	40	26	14	5
	57	La Sablière	187,180	290	42	17	25	14
	58	Kériffe	187,470	290	44	26	18	10
	59	Boju	187,760	210	41	26	15	8
	60	Parc-Goh	187,970	170	43	30	13	7
	61	Goiffre	188,140	320	40	36	4	4
	62	Goirball	188,460	290	39	30	9	5
	63	Guernogas	188,750	260	57	18	39	21
	64	Branguily	189,010	170	34	22	12	8
	65	La Neau-Blanche	189,180	170	36	23	13	7
	66	Pont-Terre	189,350	170	42	32	10	7
	67	La Forêt	189,520	210	50	46	4	-6
	68	Menn-Merle	189,730	170	37	22	15	11
	69	Toulhouët	189,900	170	36	16	20	12
	70	La Ville-Perro	190,070	160	44	34	10	1
	71	Le Gouvly	190,230	160	39	30	9	5
72	Le Pont	190,390	200	41	30	11	7	
73	Kervezo	190,590	160	39	23	16	9	
74	Douaren	190,750	170	41	37	4	0	
75	Grand-Pré	190,920	170	51	50	1	2	
76	Hilvern	191,090	120	42	42	0	-1	
77	Le Pépinière	191,210	145	41	40	1	3	
Bief de partage	79 (78)	Kérorret (Bel Air)	196,315	4 960	112	100	12	8
V E R S A N T	80	Er Houët	196,430	115	32	28	4	2
	81	Kérivy	196,530	100	35	28	7	1
	82	Parc er Lann	196,660	130	36	31	5	3
	83	Kerhihoué	196,780	120	34	30	4	1
	84	Parc Lann Bihan	196,900	120	36	32	4	1
	85	Lann Vras	197,050	150	28	26	2	3
	86	Parc Buisson	197,170	120	40	37	3	3
	87	Le Couëdic	197,280	110	39	36	3	2
	88	Joli Cœur	199,650	2 370	55	72	-17	5
	89	Parc Lann Hir	199,760	110	39	71	-32	13
	90	Parc Lann Ergo	199,890	130	42	111	-69	6
	91	Parc Bihan	200,000	110	36	34	2	1
	92	Kerponer	200,120	120	35	30	5	2
	93	Restériard	200,250	130	37	30	11	-1
	94	Tri Parc Lann Fav	200,430	180	31	26	1	-5
	95	Parc Bras	200,620	190	33	30	0	-1
	96	Le Ros	200,710	90	40	33	22	17
97	Guerlaunay	200,800	90	38	18	8	-1	
98	Bohumet	201,090	290	32	30	-8	-9	
99	Kervégan	201,265	175	46	40	5	-1	
100	Tren Deur Ros	201,980	715	46	41	-5	-9	
101	Kerveno	202,320	340	55	51	11	12	
102	Parc Lann Hoaren	202,830	510	40	44	10	18	
103	La Haie	203,530	700	37	30	-3	-5	
104	La Ville Neuve	203,990	460	49	40	7	6	
105	Kerdudaval	204,530	540	47	42	4	7	
106	Kervers	205,070	540	47	43	7	6	
107	Le Ponteau	205,475	405	45	40			

Longueur totale de la section

19 715

Biefs vides : 0

Longueur de la section hors écluses :

17 595

Linéaire à sec : 0 m

(1) Distances de centre à centre des
écluses

soit 0,0%

(une écluse mesure environ 40 m de long)

Linéaire à sec hors écluses : 0 m

-40 à -60 -60cm à vide

vide

soit 0,0%

	Bief N°	Nom	PK écluse	Longueur (1) (m)	Hauteur bajoyer / RN (cm)	Relevé du 07/02/2018		
						Hauteur bajoyer / niveau d'eau (cm)	Cote bief / retenue normale (cm)	Ecart avec relevé précédent (cm)
V E R S A N T O U S T	55	Coët-Prat	185,760	1 070	65	48	17	4
	56	Kermelin	186,830	350	40	31	9	2
	57	La Sablière	187,180	290	42	31	11	1
	58	Kériffe	187,470	290	44	36	8	0
	59	Boju	187,760	210	41	34	7	-1
	60	Parc-Goh	187,970	170	43	37	6	-2
	61	Goiffre	188,140	320	40	40	0	-2
	62	Goirball	188,460	290	39	35	4	1
	63	Guernogas	188,750	260	57	39	18	8
	64	Branguily	189,010	170	34	30	4	2
	65	La Neau-Blanche	189,180	170	36	30	6	0
	66	Pont-Terre	189,350	170	42	39	3	-2
	67	La Forêt	189,520	210	50	40	10	8
	68	Menn-Merle	189,730	170	37	33	4	-6
	69	Toulhouët	189,900	170	36	28	8	-4
	70	La Ville-Perro	190,070	160	44	35	9	0
	71	Le Gouvly	190,230	160	39	35	4	-1
72	Le Pont	190,390	200	41	37	4	-5	
73	Kervezo	190,590	160	39	32	7	-2	
74	Douaren	190,750	170	41	37	4	-7	
75	Grand-Pré	190,920	170	51	52	-1	-4	
76	Hilvern	191,090	120	42	41	1	-1	
77	Le Pépinière	191,210	145	41	43	-2	-3	
Bief de partage	79 (78)	Kérorêt (Bel Air)	196,315	4 960	112	108	4	2
V E R S A N T B L A V E T	80	Er Houët	196,430	115	32	30	2	-2
	81	Kérivy	196,530	100	35	29	6	-1
	82	Parc er Lann	196,660	130	36	34	2	-4
	83	Kerhihoué	196,780	120	34	31	3	-1
	84	Parc Lann Bihan	196,900	120	36	33	3	-3
	85	Lann Vras	197,050	150	28	29	-1	-4
	86	Parc Buisson	197,170	120	40	40	0	-6
	87	Le Couëdic	197,280	110	39	38	1	-3
	88	Joli Cœur	199,650	2 370	55	77	-22	-1
	89	Parc Lann Hir	199,760	110	39	84	-45	26
	90	Parc Lann Ergo	199,890	130	42	117	-75	-7
	91	Parc Bihan	200,000	110	36	35	1	0
	92	Kerponer	200,120	120	35	32	3	-1
	93	Restériard	200,250	130	37	25	12	6
	94	Tri Parc Lann Fav	200,430	180	31	25	6	11
	95	Parc Bras	200,620	190	33	32	1	-1
	96	Le Ros	200,710	90	40	35	5	1
97	Guerlaunay	200,800	90	38	29	9	-1	
98	Bohumet	201,090	290	32	31	1	-1	
99	Kervégan	201,265	175	46	40	6	0	
100	Tren Deur Ros	201,980	715	46	42	4	-2	
101	Kerveno	202,320	340	55	56	-1	-3	
102	Parc Lann Hoaren	202,830	510	40	48	-8	1	
103	La Haie	203,530	700	37	35	2	-2	
104	La Ville Neuve	203,990	460	49	48	1	-5	
105	Kerdudaval	204,530	540	47	50	-3	2	
106	Kervers	205,070	540	47	46	1	4	
107	Le Ponteau	205,475	405	45	43	2	-2	

Longueur totale de la section

19 715

Biefs vides : 0

Longueur de la section hors écluses :

17 595

Linéaire à sec : 0 m

(1) Distances de centre à centre des
écluses

soit 0,0%

(une écluse mesure environ 40 m de long)

Linéaire à sec hors écluses : 0 m

-40 à -60 -60cm à vide

vide

soit 0,0%

	Bief N°	Nom	PK écluse	Longueur (1) (m)	Hauteur bajoyer / RN (cm)	Relevé du 31/01/2018		
						Hauteur bajoyer / niveau d'eau (cm)	Cote bief / retenue normale (cm)	Ecart avec relevé précédent (cm)
V E R S A N T O U S T	55	Coët-Prat	185,760	1 070	65	52	13	-3
	56	Kermelin	186,830	350	40	33	7	1
	57	La Sablière	187,180	290	42	32	10	0
	58	Kériffe	187,470	290	44	36	8	4
	59	Boju	187,760	210	41	33	8	-5
	60	Parc-Goh	187,970	170	43	35	8	-23
	61	Goiffre	188,140	320	40	38	2	21
	62	Goirball	188,460	290	39	36	3	
	63	Guernogas	188,750	260	57	47	10	6
	64	Branguily	189,010	170	34	32	2	2
	65	La Neau-Blanche	189,180	170	36	30	6	4
	66	Pont-Terre	189,350	170	42	37	5	14
	67	La Forêt	189,520	210	50	48	2	0
	68	Menn-Merle	189,730	170	37	27	10	2
	69	Toulhouët	189,900	170	36	24	12	1
	70	La Ville-Perro	190,070	160	44	35	9	3
	71	Le Gouvly	190,230	160	39	34	5	3
72	Le Pont	190,390	200	41	32	9	4	
73	Kervezo	190,590	160	39	30	9	1	
74	Douaren	190,750	170	41	30	11	7	
75	Grand-Pré	190,920	170	51	48	3	2	
76	Hilvern	191,090	120	42	40	2	2	
77	Le Pépinière	191,210	145	41	40	1	2	
Bief de partage	79 (78)	Kérorêt (Bel Air)	196,315	4 960	112	110	2	-3
V E R S A N T B L A V E T	80	Er Houët	196,430	115	32	28	4	2
	81	Kérivy	196,530	100	35	28	7	1
	82	Parc er Lann	196,660	130	36	30	6	2
	83	Kerhihoué	196,780	120	34	30	4	1
	84	Parc Lann Bihan	196,900	120	36	30	6	3
	85	Lann Vras	197,050	150	28	25	3	0
	86	Parc Buisson	197,170	120	40	34	6	1
	87	Le Couëdic	197,280	110	39	35	4	1
	88	Joli Cœur	199,650	2 370	55	76	-21	3
	89	Parc Lann Hir	199,760	110	39	110	-71	-16
	90	Parc Lann Ergo	199,890	130	42	110	-68	0
	91	Parc Bihan	200,000	110	36	35	1	1
	92	Kerponer	200,120	120	35	31	4	3
	93	Restériard	200,250	130	37	31	6	-10
	94	Tri Parc Lann Fav	200,430	180	31	36	-5	-10
	95	Parc Bras	200,620	190	33	31	2	3
	96	Le Ros	200,710	90	40	36	4	2
97	Guerlaunay	200,800	90	38	28	10	2	
98	Bohumet	201,090	290	32	30	2	2	
99	Kervégan	201,265	175	46	40	6	2	
100	Tren Deur Ros	201,980	715	46	40	6	3	
101	Kerveno	202,320	340	55	53	2	3	
102	Parc Lann Hoaren	202,830	510	40	49	-9	1	
103	La Haie	203,530	700	37	33	4	3	
104	La Ville Neuve	203,990	460	49	43	6	6	
105	Kerdudaval	204,530	540	47	52	-5	2	
106	Kervers	205,070	540	47	50	-3	92	
107	Le Ponteau	205,475	405	45	41	4	2	

Longueur totale de la section

19 715

Biefs vides : 0

Longueur de la section hors écluses :

17 595

Linéaire à sec : 0 m

(1) Distances de centre à centre des
écluses

soit 0,0%

(une écluse mesure environ 40 m de long)

Linéaire à sec hors écluses : 0 m

-40 à -60 -60cm à vide

vide

soit 0,0%

	Bief N°	Nom	PK écluse	Longueur (1) (m)	Hauteur bajoyer / RN (cm)	Relevé du 24/01/2018		
						Hauteur bajoyer / niveau d'eau (cm)	Cote bief / retenue normale (cm)	Ecart avec relevé précédent (cm)
V E R S A N T O U S T	55	Coët-Prat	185,760	1 070	65	49	16	8
	56	Kermelin	186,830	350	40	34	6	1
	57	La Sablière	187,180	290	42	32	10	5
	58	Kériffe	187,470	290	44	40	4	5
	59	Boju	187,760	210	41	28	13	13
	60	Parc-Goh	187,970	170	43	12	31	42
	61	Goiffre	188,140	320	40	59	-19	-6
	62	Goirball	188,460	290	39			
	63	Guernogas	188,750	260	57	53	4	2
	64	Branguily	189,010	170	34	34	0	1
	65	La Neau-Blanche	189,180	170	36	34	2	1
	66	Pont-Terre	189,350	170	42	51	-9	2
	67	La Forêt	189,520	210	50	48	2	2
	68	Menn-Merle	189,730	170	37	29	8	1
	69	Toulhouët	189,900	170	36	25	11	2
	70	La Ville-Perro	190,070	160	44	38	6	3
	71	Le Gouvly	190,230	160	39	37	2	-2
72	Le Pont	190,390	200	41	36	5	2	
73	Kervezo	190,590	160	39	31	8	-3	
74	Douaren	190,750	170	41	37	4	-2	
75	Grand-Pré	190,920	170	51	50	1	1	
76	Hilvern	191,090	120	42	42	0	-1	
77	Le Pépinière	191,210	145	41	42	-1		
Bief de partage	79 (78)	Kérorret (Bel Air)	196,315	4 960	112	107	5	8
V E R S A N T B L A V E T	80	Er Houët	196,430	115	32	30	2	0
	81	Kérivy	196,530	100	35	29	6	1
	82	Parc er Lann	196,660	130	36	32	4	2
	83	Kerhihoué	196,780	120	34	31	3	1
	84	Parc Lann Bihan	196,900	120	36	33	3	0
	85	Lann Vras	197,050	150	28	25	3	3
	86	Parc Buisson	197,170	120	40	35	5	5
	87	Le Couëdic	197,280	110	39	36	3	1
	88	Joli Cœur	199,650	2 370	55	79	-24	3
	89	Parc Lann Hir	199,760	110	39	94	-55	-2
	90	Parc Lann Ergo	199,890	130	42	110	-68	-17
	91	Parc Bihan	200,000	110	36	36	0	-2
	92	Kerponer	200,120	120	35	34	1	-1
	93	Restériard	200,250	130	37	21	16	4
	94	Tri Parc Lann Fav	200,430	180	31	26	5	1
	95	Parc Bras	200,620	190	33	34	-1	-1
	96	Le Ros	200,710	90	40	38	2	0
97	Guerlaunay	200,800	90	38	30	8	1	
98	Bohumet	201,090	290	32	32	0	0	
99	Kervégan	201,265	175	46	42	4	0	
100	Tren Deur Ros	201,980	715	46	43	3	0	
101	Kerveno	202,320	340	55	56	-1	-1	
102	Parc Lann Hoaren	202,830	510	40	50	-10	-2	
103	La Haie	203,530	700	37	36	1	2	
104	La Ville Neuve	203,990	460	49	49	0	-1	
105	Kerdudaval	204,530	540	47	54	-7	2	
106	Kervers	205,070	540	47	142	-95	-90	
107	Le Ponteau	205,475	405	45	43	2	1	

Longueur totale de la section

19 715

Biefs vides : 0

Longueur de la section hors écluses :

17 595

Linéaire à sec : 0 m

(1) Distances de centre à centre des
écluses

soit 0,0%

(une écluse mesure environ 40 m de long)

Linéaire à sec hors écluses : 0 m

-40 à -60 -60cm à vide

vide

soit 0,0%

	Bief N°	Nom	PK écluse	Longueur (1) (m)	Hauteur bajoyer / RN (cm)	Relevé du 19/01/2018		
						Hauteur bajoyer / niveau d'eau (cm)	Cote bief / retenue normale (cm)	Ecart avec relevé précédent (cm)
V E R S A N T	55	Coët-Prat	185,760	1 070	65	57	8	-2
	56	Kermelin	186,830	350	40	35	5	-1
	57	La Sablière	187,180	290	42	37	5	-3
	58	Kériffe	187,470	290	44	45	-1	-2
	59	Boju	187,760	210	41	41	0	-1
	60	Parc-Goh	187,970	170	43	54	-11	121
	61	Goiffre	188,140	320	40	53	-13	19
	62	Goirball	188,460	290	39	57	-18	
	63	Guernogas	188,750	260	57	55	2	-13
	64	Branguily	189,010	170	34	35	-1	-3
	65	La Neau-Blanche	189,180	170	36	35	1	-3
	66	Pont-Terre	189,350	170	42	53	-11	-5
	67	La Forêt	189,520	210	50	50	0	0
	68	Menn-Merle	189,730	170	37	30	7	-1
	69	Toulhouët	189,900	170	36	27	9	0
	70	La Ville-Perro	190,070	160	44	41	3	-4
	71	Le Gouvly	190,230	160	39	35	4	-4
72	Le Pont	190,390	200	41	38	3	-4	
73	Kervezo	190,590	160	39	28	11	6	
74	Douaren	190,750	170	41	35	6	-2	
75	Grand-Pré	190,920	170	51	51	0	-1	
76	Hilvern	191,090	120	42	41	1	-2	
77	Le Pépinière	191,210	145	41				
Bief de partage	79 (78)	Kérorret (Bel Air)	196,315	4 960	112	115	-3	-8
V E R S A N T	80	Er Houët	196,430	115	32	30	2	-1
	81	Kérivy	196,530	100	35	30	5	-1
	82	Parc er Lann	196,660	130	36	34	2	-2
	83	Kerhihoué	196,780	120	34	32	2	-2
	84	Parc Lann Bihan	196,900	120	36	33	3	-1
	85	Lann Vras	197,050	150	28	28	0	-3
	86	Parc Buisson	197,170	120	40	40	0	-5
	87	Le Couëdic	197,280	110	39	37	2	-1
	88	Joli Cœur	199,650	2 370	55	82	-27	-5
	89	Parc Lann Hir	199,760	110	39	92	-53	-48
	90	Parc Lann Ergo	199,890	130	42	93	-51	-48
	91	Parc Bihan	200,000	110	36	34	2	-1
	92	Kerponer	200,120	120	35	33	2	-3
	93	Restériard	200,250	130	37	25	12	7
	94	Tri Parc Lann Fav	200,430	180	31	27	4	-1
	95	Parc Bras	200,620	190	33	33	0	-3
	96	Le Ros	200,710	90	40	38	2	-3
97	Guerlaunay	200,800	90	38	31	7	-6	
98	Bohumet	201,090	290	32	32	0	-2	
99	Kervégan	201,265	175	46	42	4	-2	
100	Tren Deur Ros	201,980	715	46	43	3	-3	
101	Kerveno	202,320	340	55	55	0	-2	
102	Parc Lann Hoaren	202,830	510	40	48	-8	-1	
103	La Haie	203,530	700	37	38	-1	-5	
104	La Ville Neuve	203,990	460	49	48	1	-5	
105	Kerdudaval	204,530	540	47	56	-9	-10	
106	Kervers	205,070	540	47	52	-5	-8	
107	Le Ponteau	205,475	405	45	44	1		

Longueur totale de la section

19 715

Biefs vides : 0

Longueur de la section hors écluses :

17 595

Linéaire à sec : 0 m

(1) Distances de centre à centre des
écluses

soit 0,0%

(une écluse mesure environ 40 m de long)

Linéaire à sec hors écluses : 0 m

-40 à -60 -60cm à vide

vide

soit 0,0%

	Bief N°	Nom	PK écluse	Longueur (1) (m)	Hauteur bajoyer / RN (cm)	Relevé du 10/01/2018		
						Hauteur bajoyer / niveau d'eau (cm)	Cote bief / retenue normale (cm)	Ecart avec relevé précédent (cm)
V E R S A N T O U S T	55	Coët-Prat	185,760	1 070	65	55	10	-10
	56	Kermelin	186,830	350	40	34	6	-5
	57	La Sablière	187,180	290	42	34	8	-14
	58	Kériffe	187,470	290	44	43	1	-17
	59	Boju	187,760	210	41	40	1	-34
	60	Parc-Goh	187,970	170	43	175	-132	-41
	61	Goïffre	188,140	320	40	72	-32	-28
	62	Goirball	188,460	290	39			
	63	Guernogas	188,750	260	57	42	15	0
	64	Branguily	189,010	170	34	32	2	1
	65	La Neau-Blanche	189,180	170	36	32	4	-1
	66	Pont-Terre	189,350	170	42	48	-6	-4
	67	La Forêt	189,520	210	50	50	0	-2
	68	Menn-Merle	189,730	170	37	29	8	0
	69	Toulhouët	189,900	170	36	27	9	-17
	70	La Ville-Perro	190,070	160	44	37	7	-1
	71	Le Gouvly	190,230	160	39	31	8	3
72	Le Pont	190,390	200	41	34	7	-1	
73	Kervezo	190,590	160	39	34	5	-5	
74	Douaren	190,750	170	41	33	8	5	
75	Grand-Pré	190,920	170	51	50	1	3	
76	Hilvern	191,090	120	42	39	3	4	
77	Le Pépinière	191,210	145	41				
Bief de partage	79 (78)	Kérorêt (Bel Air)	196,315	4 960	112	107	5	-3
V E R S A N T B L A V E T	80	Er Houët	196,430	115	32	29	3	-1
	81	Kérivy	196,530	100	35	29	6	-3
	82	Parc er Lann	196,660	130	36	32	4	0
	83	Kerhihoué	196,780	120	34	30	4	-1
	84	Parc Lann Bihan	196,900	120	36	32	4	0
	85	Lann Vras	197,050	150	28	25	3	0
	86	Parc Buisson	197,170	120	40	35	5	1
	87	Le Couëdic	197,280	110	39	36	3	-1
	88	Joli Cœur	199,650	2 370	55	77	-22	-7
	89	Parc Lann Hir	199,760	110	39	44	-5	-7
	90	Parc Lann Ergo	199,890	130	42	45	-3	-8
	91	Parc Bihan	200,000	110	36	33	3	-3
	92	Kerponer	200,120	120	35	30	5	-2
	93	Restériard	200,250	130	37	32	5	-8
	94	Tri Parc Lann Fav	200,430	180	31	26	5	-8
	95	Parc Bras	200,620	190	33	30	3	-3
	96	Le Ros	200,710	90	40	35	5	-5
97	Guerlaunay	200,800	90	38	25	13	-14	
98	Bohumet	201,090	290	32	30	2	-2	
99	Kervégan	201,265	175	46	40	6	-4	
100	Tren Deur Ros	201,980	715	46	40	6	-3	
101	Kerveno	202,320	340	55	53	2	-5	
102	Parc Lann Hoaren	202,830	510	40	47	-7	-7	
103	La Haie	203,530	700	37	33	4	-5	
104	La Ville Neuve	203,990	460	49	43	6	-5	
105	Kerdudaval	204,530	540	47	46	1	-8	
106	Kervers	205,070	540	47	44	3	-10	
107	Le Ponteau	205,475	405	45				

Longueur totale de la section

19 715

Biefs vides : 0

Longueur de la section hors écluses :

17 595

Linéaire à sec : 0 m

(1) Distances de centre à centre des
écluses

soit 0,0%

(une écluse mesure environ 40 m de long)

Linéaire à sec hors écluses : 0 m

-40 à -60 -60cm à vide

vide

soit 0,0%

	Bief N°	Nom	PK écluse	Longueur (1) (m)	Hauteur bajoyer / RN (cm)	Relevé du 04/01/2018		
						Hauteur bajoyer / niveau d'eau (cm)	Cote bief / retenue normale (cm)	Ecart avec relevé précédent (cm)
V E R S A N T	55	Coët-Prat	185,760	1 070	65	45	20	17
	56	Kermelin	186,830	350	40	29	11	7
	57	La Sablière	187,180	290	42	20	22	15
	58	Kériffe	187,470	290	44	26	18	14
	59	Boju	187,760	210	41	6	35	31
	60	Parc-Goh	187,970	170	43	134	-91	-34
	61	Goïffre	188,140	320	40	44	-4	40
	62	Goirball	188,460	290	39	33	6	0
	63	Guernogas	188,750	260	57	42	15	3
	64	Branguily	189,010	170	34	33	1	-3
	65	La Neau-Blanche	189,180	170	36	31	5	-1
	66	Pont-Terre	189,350	170	42	44	-2	-4
	67	La Forêt	189,520	210	50	48	2	5
	68	Menn-Merle	189,730	170	37	29	8	0
	69	Toulhouët	189,900	170	36	10	26	16
	70	La Ville-Perro	190,070	160	44	36	8	2
	71	Le Gouvly	190,230	160	39	34	5	-1
72	Le Pont	190,390	200	41	33	8	0	
73	Kervezo	190,590	160	39	29	10	5	
74	Douaren	190,750	170	41	38	3	-9	
75	Grand-Pré	190,920	170	51	53	-2	-6	
76	Hilvern	191,090	120	42	43	-1	-3	
77	Le Pépinière	191,210	145	41	43	-2	-3	
Bief de partage	79 (78)	Kérorêt (Bel Air)	196,315	4 960	112	104	8	16
V E R S A N T	80	Er Houët	196,430	115	32	28	4	-3
	81	Kérivy	196,530	100	35	26	9	-3
	82	Parc er Lann	196,660	130	36	32	4	-2
	83	Kerhihoué	196,780	120	34	29	5	-3
	84	Parc Lann Bihan	196,900	120	36	32	4	-1
	85	Lann Vras	197,050	150	28	25	3	-6
	86	Parc Buisson	197,170	120	40	36	4	-2
	87	Le Couëdic	197,280	110	39	35	4	-2
	88	Joli Cœur	199,650	2 370	55	70	-15	0
	89	Parc Lann Hir	199,760	110	39	37	2	-2
	90	Parc Lann Ergo	199,890	130	42	37	5	43
	91	Parc Bihan	200,000	110	36	30	6	2
	92	Kerponer	200,120	120	35	28	7	4
	93	Restériard	200,250	130	37	24	13	9
	94	Tri Parc Lann Fav	200,430	180	31	18	13	15
	95	Parc Bras	200,620	190	33	27	6	6
	96	Le Ros	200,710	90	40	30	10	6
97	Guerlaunay	200,800	90	38	11	27	24	
98	Bohumet	201,090	290	32	28	4	3	
99	Kervégan	201,265	175	46	36	10	4	
100	Tren Deur Ros	201,980	715	46	37	9	5	
101	Kerveno	202,320	340	55	48	7	4	
102	Parc Lann Hoaren	202,830	510	40	40	0	7	
103	La Haie	203,530	700	37	28	9	4	
104	La Ville Neuve	203,990	460	49	38	11	4	
105	Kerdudaval	204,530	540	47	38	9	9	
106	Kervers	205,070	540	47	34	13	11	
107	Le Ponteau	205,475	405	45	36	9	4	

Longueur totale de la section

19 715

Biefs vides : 0

Longueur de la section hors écluses :

17 595

Linéaire à sec : 0 m

(1) Distances de centre à centre des
écluses

soit 0,0%

(une écluse mesure environ 40 m de long)

Linéaire à sec hors écluses : 0 m

-40 à -60 -60cm à vide

vide

soit 0,0%

N°	Bief Nom	PK écluse	Longueur (1) (m)	Hauteur bajoyer / RN (cm)	Relevé du 27/12/2017	
					Hauteur bajoyer / niveau d'eau (cm)	Cote bief / retenue normale (cm) Ecart avec relevé précédent (cm)
55	Coët-Prat	185,760	1 070	65	62	3
56	Kermelin	186,830	350	40	36	4
57	La Sablière	187,180	290	42	35	7
58	Kériffe	187,470	290	44	40	4
59	Boju	187,760	210	41	37	4
60	Parc-Goh	187,970	170	43	100	-57
61	Goiffre	188,140	320	40	84	-44
62	Goirball	188,460	290	39	33	6
63	Guernogas	188,750	260	57	45	12
64	Branguily	189,010	170	34	30	4
65	La Neau-Blanche	189,180	170	36	30	6
66	Pont-Terre	189,350	170	42	40	2
67	La Forêt	189,520	210	50	53	-3
68	Menn-Merle	189,730	170	37	29	8
69	Toulhouët	189,900	170	36	26	10
70	La Ville-Perro	190,070	160	44	38	6
71	Le Gouvly	190,230	160	39	33	6
72	Le Pont	190,390	200	41	33	8
73	Kervezo	190,590	160	39	34	5
74	Douaren	190,750	170	41	29	12
75	Grand-Pré	190,920	170	51	47	4
76	Hilvern	191,090	120	42	40	2
77	Le Pépinière	191,210	145	41	40	1
Bief de partage	79 (78) Kérorêt (Bel Air)	196,315	4 960	112	120	-8
	80 Er Houët	196,430	115	32	25	7
	81 Kérivy	196,530	100	35	23	12
	82 Parc er Lann	196,660	130	36	30	6
	83 Kerhihoué	196,780	120	34	26	8
	84 Parc Lann Bihan	196,900	120	36	31	5
	85 Lann Vras	197,050	150	28	19	9
	86 Parc Buisson	197,170	120	40	34	6
	87 Le Couëdic	197,280	110	39	33	6
	88 Joli Cœur	199,650	2 370	55	70	-15
	89 Parc Lann Hir	199,760	110	39	35	4
	90 Parc Lann Ergo	199,890	130	42	80	-38
	91 Parc Bihan	200,000	110	36	32	4
	92 Kerponer	200,120	120	35	32	3
	93 Restériard	200,250	130	37	33	4
	94 Tri Parc Lann Fav	200,430	180	31	33	-2
	95 Parc Bras	200,620	190	33	33	0
	96 Le Ros	200,710	90	40	36	4
	97 Guerlaunay	200,800	90	38	35	3
	98 Bohumet	201,090	290	32	31	1
	99 Kervégan	201,265	175	46	40	6
	100 Tren Deur Ros	201,980	715	46	42	4
	101 Kerveno	202,320	340	55	52	3
	102 Parc Lann Hoaren	202,830	510	40	47	-7
	103 La Haie	203,530	700	37	32	5
	104 La Ville Neuve	203,990	460	49	42	7
	105 Kerdudaval	204,530	540	47	47	0
	106 Kervers	205,070	540	47	45	2
	107 Le Ponteau	205,475	405	45	40	5

Longueur totale de la section

19 715

Biefs vides : 0

Longueur de la section hors écluses :

17 595

Linéaire à sec : 0 m

(1) Distances de centre à centre des
écluses

soit 0,0%

(une écluse mesure environ 40 m de long)

Linéaire à sec hors écluses : 0 m

-40 à -60

-60cm à vide

vide

soit 0,0%

Bief		PK écluse	Longueur (1) (m)	Hauteu r bajoyer / RN (cm)	
N°	Nom				
V E R S A N T O U S T	55	Coët-Prat	185,760	1 070	65
	56	Kermelin	186,830	350	40
	57	La Sablière	187,180	290	42
	58	Kériffe	187,470	290	44
	59	Boju	187,760	210	41
	60	Parc-Goh	187,970	170	43
	61	Goiffre	188,140	320	40
	62	Goirball	188,460	290	39
	63	Guernogas	188,750	260	57
	64	Branguily	189,010	170	34
	65	La Neau-Blanche	189,180	170	36
	66	Pont-Terre	189,350	170	42
	67	La Forêt	189,520	210	50
	68	Menn-Merle	189,730	170	37
	69	Toulhouët	189,900	170	36
	70	La Ville-Perro	190,070	160	44
	71	Le Gouvly	190,230	160	39
	72	Le Pont	190,390	200	41
	73	Kervezo	190,590	160	39
74	Douaren	190,750	170	41	
75	Grand-Pré	190,920	170	51	
76	Hilvern	191,090	120	42	
77	Le Pépinière	191,210	145	41	
Bief de partage	79 (78)	Kéroret (Bel Air)	196,315	4 960	112
V E R S A N T B L A V E T	80	Er Houët	196,430	115	32
	81	Kérivy	196,530	100	35
	82	Parc er Lann	196,660	130	36
	83	Kerhihoué	196,780	120	34
	84	Parc Lann Bihan	196,900	120	36
	85	Lann Vras	197,050	150	28
	86	Parc Buisson	197,170	120	40
	87	Le Couëdic	197,280	110	39
	88	Joli Cœur	199,650	2 370	55
	89	Parc Lann Hir	199,760	110	39
	90	Parc Lann Ergo	199,890	130	42
	91	Parc Bihan	200,000	110	36
	92	Kerponer	200,120	120	35
	93	Restériard	200,250	130	37
	94	Tri Parc Lann Fav	200,430	180	31
	95	Parc Bras	200,620	190	33
	96	Le Ros	200,710	90	40
	97	Guerlaunay	200,800	90	38
	98	Bohumet	201,090	290	32
99	Kervégan	201,265	175	46	
100	Tren Deur Ros	201,980	715	46	
101	Kerveno	202,320	340	55	
102	Parc Lann Hoaren	202,830	510	40	
103	La Haie	203,530	700	37	
104	La Ville Neuve	203,990	460	49	
105	Kerdudaval	204,530	540	47	
106	Kervers	205,070	540	47	
107	Le Ponteau	205,475	405	45	

Longueur totale de la section

19 715

ongueur de la section hors écluses :

17 595

(1) Distances de centre à centre des
écluses

(une écluse mesure environ 40 m de long)

-40 à -60

-60cm à vide

Linéa

vide